

多くの人が集まる場所に













オーダーメイドで多くの顔を産み出します









廊下や教室背面・更衣室などで使用される、縦型・多人数用の生徒用ロッカーです。 人数に応じて、間口数をお選びいただけます。






スチールロッカー



◆ TC3-2 / 生徒用ロッカー(3列2段6人用) H1790×W900×D410 (h837×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚、ハンガーパイプ、 Sフック[3]、タオル掛付



◆ TU3-4 / 生徒用ロッカー(3列4段12人用) H1790×W900×D410 (h409.5×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付





◆ TL3-3 / 生徒用ロッカー(3列3段9人用) H1790×W900×D410 (h552×w276)

横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付







ポリカーボネートロッカー



● TC3-2P / 生徒用ロッカー(3 列 2 段 6 人用) H1790×W900×D410 (h837×w276)

原(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、 中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3] 付



● TU3-4P / 生徒用ロッカー(3列4段12人用)

H1790×W900×D410 (h409.5×w276) 扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、 中棚(棚受上下 2 カ所)付



● TL3-3P / 生徒用ロッカー(3列3段9人用)

H1790×W900×D410 (h552×w276) 扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、 中棚(棚受上下 2 カ所)付

ワイヤーメッシュロッカー



● TC3-2MH / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H1790×W900×D410 (h837×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ $\langle \phi 2 \times \phi 3 \times 1 - \mathcal{F}_{\tau} + \mathcal{F}_{\tau} \rangle$ 組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、 中棚、ハンガーパイプ、S フック[3] 付



● TU3-4MH / 生徒用ロッカー(3列4段12人用)

H1790×W900×D410 (h409.5×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ〈ø2×ø3・コーティング仕上〉組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、 中棚(棚受上下 2 カ所)付



● TL3-3MH / 生徒用ロッカー(3 列 3 段 9 人用)


H1790×W900×D410 (h552×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(ゆ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、 中棚(棚受上下 2 カ所)付





廊下や教室背面などで使用される横型・多人数用のスチールロッカーです。 豊富なバリエーションで、人数に応じた組み合わせでお使いいただけます。

スチールロッカー






◆ Y5-2 / 生徒用ロッカー(5 列 2 段 10 人用)

H890×W1488×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下 2 カ所)付

◆ Y6-2 / 生徒用ロッカー(6 列 2 段 12 人用)

H890×W1782×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下 2 カ所)付





♦ Y3-2 / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H890×W900×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下 2 カ所)付



◆ Y1-2 / 生徒用ロッカー(1 列 2 段 2 人用)

H890×W312×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付










◆ Y4-3 / 生徒用ロッカー(4列3段12人用)

H1295×W1194×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付





◆ Y3-3 / 生徒用ロッカー(3列3段9人用)

H1295×W900×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付




◆ Y2-3 / 生徒用ロッカー(2列3段6人用)

H1295×W606×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下 2 カ所)付



♦ Y3-2N / 生徒用オープンロッカー(3 列 2 段 6 人用)

H890×W900×D410 (h383.5×w276) 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、 中棚(棚受上下2カ所)付





◆ Y6-2N / 生徒用オープンロッカー(6 列 2 段 12 人用)

H890×W1782×D410 (h383.5×w276) 横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、 中棚(棚受上下 2 カ所)付





■メラミン化粧天板(1/2R)

メラミン化粧板は、傷がつきにくく、熱にも強く、水や 汚れをはじくため掃除がしやすく衛生的な素材です。 先端部分を丸くすることで安全性も高め、表面材を選ぶ 事によって景観的配慮も可能です。





耐衝撃性に優れたポリカーボネートをスチール枠ではさみ込んだ扉のポリカーボネートロッカーです。 収納物を確認できるうえ、全体的に明るいイメージをあたえます。

ポリカーボネートロッカー








● Y6-2P / 生徒用ロッカー(6列2段12人用)


H890×W1782×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、 プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付





● Y5-2P / 生徒用ロッカー(5 列 2 段 10 人用)

H890×W1488×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、 プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付





● Y3-2P / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H890×W900×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、 プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付



● Y1-2P / 生徒用ロッカー(1列2段2人用)

H890×W312×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、 プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付





● Y3-3P / 生徒用ロッカー(3列3段9人用)

H1295×W900×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠+ポリカーボネート組合せ)、 ブラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付




● Y2-3P / 生徒用ロッカー(2列3段6人用)

H1295×W606×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、 プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付



● Y4-3P / 生徒用ロッカー(4列3段12人用)

H1295×W1194×D410 (h387×w276) 横中仕切板差込構造、扉(スチール枠 + ポリカーボネート組合せ)、 プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付





■ **カラーバリエーション (オプション)** 扉や窓のカラーを組み合わせることで、

表情豊かなオリジナルデザインを演出することができます。












やさしいコーティングがされたワイヤーをスチール枠ではさみ込んだ扉のワイヤーメッシュロッカーです。 においが籠らない通気性を兼ね備えています。

ワイヤーメッシュロッカー






● Y5-2MH / 生徒用ロッカー(5 列 2 段 10 人用)


H890×W1488×D410 (h387×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ(φ2×φ3・コーティング仕上)組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付



● Y6-2MH / 生徒用ロッカー(6列2段12人用)

H890×W1782×D410 (h387×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ〈 ϕ 2× ϕ 3・コーティング仕上〉組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付







● Y3-2MH / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H890×W900×D410 (h387×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ〈 ϕ 2× ϕ 3・コーティング仕上〉組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所) 付



● Y1-2MH / 生徒用ロッカー(1 列 2 段 2 人用)

H890×W312×D410 (h387×w276) $\overline{\mu}$ (スチール枠+ワイヤーメッシュ〈 ϕ 2× ϕ 3・コーティング仕上〉組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付










● Y4-3MH / 生徒用ロッカー(4 列 3 段 12 人用)

H1295×W1194×D410 (h387×w276) $\overline{\mathbb{F}}(\mathcal{A}$ デール枠+ワイヤーメッシュ $\langle \phi 2 \times \phi 3 \cdot \mathbf{J} - \mathcal{F} \cdot \mathbf{J} \rangle$ 組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下 2 カ所)付







Y3-3MH

● Y3-3MH / 生徒用ロッカー(3列3段9人用)

H1295×W900×D410 (h387×w276) $扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ〈<math>\phi2\times\phi3$ ・コーティング仕上〉組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付



ワイヤーメッシュは、φ3×φ2mm のスチール線材で製作後に、コーティング焼付けにより端面が丸み を帯びた、優しい手触りに仕上げています。



● コーティング後のワイヤーメッシュは、両側のスチ ール枠に挟み込み、ビス固定しています。



● Y2-3MH / 生徒用ロッカー(2列3段6人用)

H1295×W606×D410 (h387×w276) 扉(スチール枠+ワイヤーメッシュ〈 ϕ 2× ϕ 3・コーティング仕上〉組合せ)、 横中仕切板差込構造、プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付





木製口ッカーは、標準仕様の他にも本体・表面材質など多くの種類があります。 用途と目的に応じて、様々な種類から選択することができる扉付き木製ロッカーです。



木製ロッカー





● PMF-62 / 木製生徒用ロッカー(6 列 2 段 12 人用)

H900×W1800×D450 (h393×w279) 本体: 木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 扉: 木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、円筒ツマミ

● PFF-62 / 木製生徒用ロッカー(6 列 2 段 12 人用)

H900×W1800×D450 (h393×w279) 本体:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 扉:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、円筒ツマミ





● PMF-52 / 木製生徒用ロッカー(5 列 2 段 10 人用)

H900×W1500×D450 (h393×w278.4) 本体:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 扉:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、円筒ツマミ

● PFF-52 / 木製生徒用ロッカー(5 列 2 段 10 人用)

H900×W1500×D450 (h393×w278.4) 本体:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 扉:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、円筒ツマミ



● PMF-43 / 木製生徒用ロッカー(4 列 3 段 12 人用)

H1350×W1200×D450 (h406×w277.5) 本体:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 扉:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、円筒ツマミ

● PFF-43 / 木製生徒用ロッカー(4 列 3 段 12 人用)

H1350×W1200×D450 (h406×w277.5) 本体:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 扉:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、円筒ツマミ








個人所有物を収納できる1人用のブロックロッカーです。 設置場所に合わせた組み合わせも自由です。

スロックロッカー



◆ TL1-1 / 1 人用ロッカー

H615×W312×D410 (h552×w276) 扉(補強付)、名札差プレス加工、連結穴、 中棚(棚受上下2カ所)、スベリ止め付



[TL1-1 組合せ例]









♦ YL1-1 / 1 人用ロッカー


H890×W312×D410 (h792×w276) 扉(補強付)、名札差プレス加工、連結穴、中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛スベリ止め付





◆ **Y1-1 / 1 人用ロッカー** H450×W312×D450 (h387×w276) 扉(補強付)、名札差プレス加工、連結穴、 中棚、スペリ止め付

[Y1-1 組合せ例]








腰高で縦長な間口の横型・多人数用収納庫です。

ハンガーパイプが付属しシューズとあわせて衣服も収納できる1段と上下2段のタイプをご用意しました。


スチールロッカー





◆ YL6-1 / 生徒用ロッカー(6 列 1 段 6 人用)


H890×W1782×D410 (h792×w276) 扉(補強付)、名札差プレス加工、中棚、 ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛付





◆ TL4-2 / 生徒用ロッカー(4 列 2 段 8 人用)

H1220×W1194×D410 (h552×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付







◆ TL3-2 / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H1220×W900×D410 (h552×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付







様々な収納物を収納できる、間口が正方形に近い保管庫です。 2段タイプと3段タイプからお選びいただけます。





● **TY3-3 / 生徒用ロッカー(3 列 3 段 9 人用)** H1295×W1194×D410 (h387×w374) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工



■ TY2-3 / 生徒用ロッカー(2 列 3 段 6 人用) H1295×W802×D410 (h387×w374) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工



● **TY4-3 / 生徒用ロッカー(4 列 3 段 12 人用)** H1295×W1586×D410 (h387×w374)


H1295×W1586×D410 (h387×w374) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工





■ TY4-2 / 生徒用ロッカー(4列2段8人用)

H890×W1586×D410 (h387×w374) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工





● TY3-2 / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H890×W1194×D410 (h387×w374) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工





スチール製の本体に木製(MDF)扉を使用した木金混合ロッカーです。 施設環境と調和し、おだやかな雰囲気をつくりあげます。


木金混合ロッカー







292



120



● MS3-2 / 生徒用ロッカー(3列2段6人用)

H1790×W900×D410 (h855×w292)

原: 木製 (MDF) オレフィンシート貼、エスカッション付本体: 横中仕切板差込構造、中棚、ハンガーパイプ、S フック[3]付 ※スライドヒンジ仕様

● MS3-3 / 生徒用ロッカー(3列3段9人用)


H1790×W900×D410 (h568.3×w292) 扉: 木製(MDF) オレフィンシート貼、エスカッション付本体: 横中仕切板差込構造、中棚(棚受上下 2 カ所)付 ※スライドヒンジ仕様












● MS5-2 / 生徒用ロッカー(5列2段10人用)

H890×W1488×D410 (h405×w289.6) 扉:木製(MDF)オレフィンシート貼、エスカッション付本体:横中仕切板差込構造、中棚(棚受上下2カ所)付 ※スライドヒンジ仕様








● MS4-3 / 生徒用ロッカー(4列3段12人用)

H1300×W1190.4×D410 (h405×w289.6) 扉:木製(MDF)オレフィンシート貼、エスカッション付本体:横中仕切板差込構造、中棚(棚受上下2カ所)付 ※スライドヒンジ仕様




● MS3-4 / 生徒用ロッカー(3 列 4 段 12 人用)

H1790×W900×D410 (h425×w292) 扉: 木製(MDF)オレフィンシート貼、エスカッション付本体: 横中仕切板差込構造、中棚(棚受上下2カ所)付 ※スライドヒンジ仕様

◆木製扉の錠部分には、エスカッションと 呼ばれる縁飾りカバーが付属されます。



- ◆木製扉の内部は MDF(中密度繊維板)でつくられており、丈夫で長く使用できる 扉です。
- ◆表面には、オレフィンシート貼り加工を施しています。



表面シート(オレフィンシート)

ポリプロビレン・ポリエチレンなど、炭素と水素のみで構成され、燃やすと水と二酸化炭素などになる樹脂の総称です。 燃焼時に塩化水素ガスやダイオキシンがほとんど発生しない、 環境にやさしい素材です。

MDF(中密度繊維板)

材チップを蒸煮・解繊したものに接着剤となる合成樹脂を加え 板状に熱圧成型したものです。 木材の様に高い加工性を持ち、耐久性が高く、木材特有の反り

や乾燥割れなどの癖が少ないという特徴を持っています。





木調を取り入れた落ち着きのある色彩の更衣ロッカーです。

更衣ロッカー



● CE-31C / 更衣ロッカー(3連3人用)

H1790×W900×D515 (h1690×w292) 扉木目シート貼(補強付)、シリンダー着脱錠、 プラスチック名札差、中棚[2]、ハンガーパイプ、 Sフック[3]、プラスチック製小物引出し、鏡、 タオル掛、フック、傘受、ツユ受付



● CF-31 / 更衣ロッカー(3連3人用)

H1790×W900×D515 (h1690×w292) 扉(補強付)、シリンダー着脱錠、プラスチック名札差、 中棚[2]、ハンガーパイプ、S フック[3]、 プラスチック製小物引出し、鏡、タオル掛、 フック、傘受、ツユ受付



● CE-31D / 更衣ロッカー(3連3人用)



キー紛失の場合などにも、シリンダー錠の内筒自体を 簡単に交換できる着脱錠仕様なので安心安全です。



キー紛失の場合などにも、シリンダー錠の内筒自体を 簡単に交換できる着脱錠仕様なので安心安全です。





● CE-21D / 更衣ロッカー(2連2人用)

● CE-21C / 更衣ロッカー(2連2人用)

H1790×W600×D515 (h1690×w292) 扉木目シート貼(補強付)、シリンダー着脱錠、 プラスチック名札差、中棚[2]、ハンガーパイプ、 Sフック[3]、ブラスチック製小物引出し、鏡、 タオル掛、フック、傘受、ツユ受付





● CF-21 / 更衣ロッカー(2連2人用)

H1790×W600×D515 (h1690×w292) 扉(補強付)、シリンダー着脱錠、プラスチック名札差、 中棚[2]、ハンガーパイプ、Sフック[3]、 プラスチック製小物引出し、鏡、タオル掛、 フック、傘受、ツユ受付





スクールロッカー


キャンパスロッカー






◆ CHL2-2 / キャンパスロッカー (2 列 2 段 4 人用)

H1790×W600×D515 (h843×w292) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、 プラスチック名札差、中棚[2]、ハンガーパイプ、 Sフック[3]、フック[2]、傘受、ツユ受付



● LE2-2 / キャンパスロッカー(2列2段4人用)


H2000×W900×D410 (h942×w423) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、 棚板、中棚[2]、傘受、ツユ受付





◆ LD3-2 / キャンパスロッカー(3列2段6人用)


H2000×W900×D410 (h942×w276) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、 棚板、中棚[2]、傘受、ツユ受付





◆ LC4-2 / キャンパスロッカー(4列2段8人用)

H2000×W900×D410 (h942×w202.5) 横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、 棚板、中棚[2]、傘受、ツユ受付








個人情報保護の観点から、各マス毎にレター投函用スリットを設けたレターロッカーです。 個人宛に連絡文書等の投函や、各種書類・封書の個別配布などにお役立てください。

レターロッカー





● LM-H33 / レターロッカー(3列3段9人用)

H1800×W900×D410 (h565.7×w266.7) 横中仕切板差込構造、投入スリット、投入物受ケース、 シリンダー錠、扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚付



個人情報の保護を重点に配慮した設計

- 最近、非常に重要視されている個人情報保護を確実 □ に行う必要性と、連絡が必要な個人に対して書類・ 封書・通知等を確実に渡すことの目的から、設計・ 開発された、投入スリット付口ッカーです。
- ロッカー内部の構造上では、比較的デッドスペース であった部分を有効活用して、メールボックスとし て設計利用しています。
- スリット状の投入口からは、A4 半切サイズ・封書 の配布ができます。また、指先が入りにくいスリット 中設定することで、イタズラやケガを防いでいます。
- スリット投函口の内部は、投入物受ケースが取り付 けてあります。配布物を保護すると共に、扉を開け たときの確認と、取り出しも容易にできる設計です。
- 投入物受ケースは、スライドして取りはずしも簡単 にできるので、CD のような折り曲げられない書類 の取り出しも容易にできます。




■ 個々のロッカーに封書の投入



■ ロッカー内の投入受に入った状態








使用方法に伴う棚板の追加や、 サイズの変更等の仕様変更も承ります。

● LM-C32 / レターロッカー(3列2段6人用)

H1800×W900×D410 (h851.5×w266.7) 横中仕切板差込構造、投入スリット、投入物受ケース、 シリンダー錠、扉(補強付)、プラスチック名札差、中棚、 ハンガーパイプ、S フック[3]付





● LM-K34 / レターロッカー(3 列 4 段 12 人用)

H1800×W900×D410 (h422.8×w266.7) 横中仕切板差込構造、投入スリット 投入物受ケース、シリンダー錠、扉(補強付)、 プラスチック名札差、中棚付







更衣室や多目的教室などでの一時保管から、各スペースの共有棚としても利用できるオープン更衣棚です。 利用場所や収納物の大きさにより、間口をお選びいただけます。


オースン更衣棚





◆ TF2-3N / オープン更衣棚 (2 列 3 段 6 人用)


H1790×W900×D510 (h537.3×w423) 横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、 各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体





◆ TF2-4N / オープン更衣棚 (2 列 4 段 8 人用)


H1790×W900×D510 (h396.8×w423) 横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、 各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体





◆ TF2-5N / オープン更衣棚 (2 列 5 段 10 人用)

H1790×W900×D510 (h312.4×w423) 横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、 各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体









普通教室・特別教室等の設置場所に合わせたオリジナルな背面オープンロッカーです。


背面オースンロッカー





■メラミン化粧天板(ピン角)

腰高ロッカーは、上部にメラミン化粧板を取り付け、 傷がつきにくく、衛生的かつ、ロッカー自体を長くき れいな形でご利用いただけます。 表面材を選択でき、設置場所にあった選定も可能です。





◆ FS5-3N / 背面オープンロッカー(5 列 3 段 15 人用)

H900×W2000×D450 (h240.6×w378.4) 天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



◆ FS4-3N / 背面オープンロッカー(4 列 3 段 12 人用)

H900×W1604×D450 (h240.6×w378.4) 天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



◆ FS3-3N / 背面オープンロッカー(3 列 3 段 9 人用)

H900×W1207×D450 (h240.6×w378.4) 天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



8 FS5-3NV

H900×W2000×D450 (h240.6×w378.4) 天板木目ラミネート鋼板二重貼(補強付)、横仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体









◆ FT4-2N / 背面オープンロッカー(4 列 2 段 8 人用)

H900×W1604×D510 (h373.5×w378.4) 天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



◆ FT3-2N / 背面オープンロッカー(3 列 2 段 6 人用)


H900×W1207×D510 (h373.5×w378.4) 天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



2000 18 378.4 18 8 FT5-2N

◆ FT5-2N / 背面オープンロッカー(5 列 2 段 10 人用)

H900×W2000×D510 (h373.5×w378.4) 天板(補強付)、横中仕切板差込構造(補強付)、 底板(補強付)、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体





● D6-4N / 背面オープンロッカー(6 列 4 段 24 人用)

H1322×W1782×D410 (h270×w276) 横中仕切板差込構造、各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



■シャッター付 背面オープンロッカー

背面オープンロッカーは、オーダーメイドにてシャッター取り付けることも可能です。







木製ロッカーは、標準仕様の他にも本体・表面材質など多くの種類があります。 用途と目的に応じて、様々な種類から選択することができます。

木製オースンロッカー







 PME-43N / 木製オープンロッカー(4 列 3 段 12 人用)
H900xW1444xD450 (h252.7xw338.2)
本体:両面木目柄、低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、 天板横小口樹脂エッジ(0.5t)

 PFE-43N / 木製オープンロッカー(4 列 3 段 12 人用)
H900×W1444×D450 (h252.7×w338.2)
本体:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、 天板横小口樹脂エッジ(0.5t)



● PME-53N / 木製オープンロッカー(5 列 3 段 15 人用) H900×W1800×D450 (h252.7×w338.2) 本体:両面木目柄、低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、 天板横小口樹脂エッジ(0.5t)

 PFE-53N / 木製オープンロッカー(5 列 3 段 15 人用) H900×W1800×D450 (h252.7×w338.2)
本体:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、 天板横小口樹脂エッジ(0.5t)

木製クリンボックス







● PMG-01 / 木製クリンボックス

H1800×W480×D450 本体:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 ステンレス巻きパイプ、S フック[5]、ステンレストレー、雑巾掛[2]、ステンレスフック[2]付 扉:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、ハンドル付

● PFG-01 / 木製クリンボックス

H1800×W480×D450 本体:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 ステンレス巻きパイプ、S フック [5]、ステンレストレー、雑巾掛 [2]、ステンレスフック [2] 付 扉:ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、ハンドル付



● PMG-02 / 木製クリンボックス

H1800×W600×D450 本体:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 ステンレス巻きパイプ、S フック[5]、ステンレストレー、雑巾掛[2]、ステンレスフック[3]付 扉:木目柄低圧メラミン化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、ハンドル付

● PFG-02 / 木製クリンボックス

H1800×W600×D450

本体: ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(0.5t)、 ステンレス巻きパイプ、Sフック[5]、ステンレストレー、雑巾掛[2]、ステンレスフック[3]付 扉: ファインクイック化粧仕上・小口樹脂エッジ(2.0t)、ハンドル付








日課に含まれる清掃のための用具を保管するクリンボックス。より快適な環境作りのために各種製品をお届けします。

クリンボックス











♦ CL-02 / クリンボックス

H1790×W455×D410 扉(補強付)、ハンガーパイプ、S フック[5]、 タオル掛[2]、フック[2]付






♦ CL-04 / クリンボックス

H1790×W650×D450 扉(補強付)、棚板、ハンガーパイプ、S フック[7]、 タオル掛[2]、フック[1]付



♦ CL-16 / クリンボックス

H1730×W520×D350 扉(補強付)、ハンガーパイプ、 Sフック[5]、タオル掛[2]、フック[2]付





■ CL-21 / 両開きクリンボックス

H1790×W900×D510 扉(補強付)、棚 3 段、ハンガーパイプ、S フック[8]、 タオル掛[4]、フック[4]付





