

警察署向けカタログ

POLICE STATION LOCKER

PS-01



GUN LOCKER / 銃保管庫

銃保管庫

●銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第83条：銃保管庫の技術基準適合製品

銃保管庫[S-320M・S-510M・S-520M]は、銃砲刀剣類所持等取締法第10条4第2項に基づき製作した製品です。
 厳重に保管しなければならない銃の保管に適した、1.0mm厚のスチール鋼板を使用した堅牢な保管庫です。
 施錠は取手付シリンダー錠仕様で、上下に連動するロッド棒による3点施錠構造を採用しています。
 扉ハズレ止め金具(扉丁番を切断しても扉が開かない)を付けた堅牢な構造です。
 S-510Mは、替銃身30インチ以上または銃身の短いエアライフルまで格納できます。
 S-520Mは、ライフル・散弾銃のスコープ等を取付けた状態で保管できる奥行きです。
 S-320Mは、ライフル・散弾銃用の銃ケース[ケースの長さ100cm・棚板を外すと125cmまで]が3ケース格納できます。



銃保管庫

S-510M

H1370 × W315 × D250
 二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロッド棒の3点ロック)
 扉ハズレ止め金具付
 庫内に銃固定用チェーン及びダイヤル錠付
 壁面固定用ビス穴：裏板4ヶ所・ビス4個付
 銃保管数：5丁



銃保管庫

S-520M

H1370 × W400 × D350
 二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロッド棒の3点ロック)
 扉ハズレ止め金具付
 庫内に銃固定用チェーン及びダイヤル錠付
 壁面固定用ビス穴：裏板4ヶ所・ビス4個付
 銃保管数：5丁

銃ケース保管庫

S-320M

H1370 × W400 × D350
 二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロッド棒の3点ロック)
 扉ハズレ止め金具付
 庫内に銃固定用チェーン及びダイヤル錠付
 壁面固定用ビス穴：裏板4ヶ所・ビス4個付
 銃ケース保管数：3ケース

銃装弾ロッカー

●火薬類取締法施行規則 第16条：装弾保管庫の技術基準適合製品

装弾ロッカー[M-505・M-820]は、火薬類取締法第11条第2項に基づき製作した製品です。
 厳重に保管しなければならない火薬類の保管に適した、1.0mm厚のスチール鋼板を使用した堅牢な保管庫です。
 施錠は取手付シリンダー錠仕様です。扉の内側にハズレ止め金具(扉丁番を切断しても扉が開かない)を付けた堅牢な構造です。



装弾ロッカー
M-505

H420 × W315 × D250
 カマ型掛金式シリンダー錠
 扉ハズレ止め金具付
 壁面固定用ビス穴：裏板4ヶ所・ビス4個付
 火薬類保管数：実包500発以内



装弾ロッカー
M-820

H540 × W315 × D250
 カマ型掛金式シリンダー錠
 扉ハズレ止め金具付
 壁面固定用ビス穴：裏板4ヶ所・ビス4個付
 火薬類保管数：実包800発以内

拳銃保管庫

厳重管理用に設計した1.0mm厚スチール鋼板製の堅牢保管庫です。
 外部から内部に至るまでの四重施錠により厳重な管理と高いセキュリティ性を実現しています。


内部では個別施錠できる仕様により、盗難および発砲リスクを抑え、
 拳銃を傷つけず安全に保管できる設計です。



拳銃保管庫 (9丁入れ/二重扉仕様)

S-206M

H1370 × W700 × D400
 二重施錠方式(カマ型掛金式シリンダー錠・上下ロッド棒の3点ロック)
 庫内錠：シリンダー錠
 転倒防止シリンダー錠[9]、クサリ錠[9]付



GUN LOCKER / 銃保管庫

拳銃保管庫

1.0mm厚のスチール板を使用した高強度構造により、外部からの衝撃にも強く、長期にわたって信頼できる保管を実現します。窓や通気口のない密閉構造を採用し、外部からの視認を防ぎ内容物を守ります。盗難対策として二重扉と二重施錠を採用し、1つの錠で3点ロックを可能にすることで高い安全性を確保しています。扉の丁番が切断された場合でも開かない「扉ハズレ止め金具」を取り付けることで、安心のセキュリティを確保しています。複数の拳銃を1ヶ所にまとめて保管できるほか、二重扉構造では管理用の鍵を1本で操作できる設計のため管理が円滑に行えます。二重扉の錠は万が一紛失した場合も着脱用チェンジマスタキーによりシリンダー錠の内筒自体を交換可能なため安全管理が可能です。移動や持ち出しを防ぐため、壁や床面への固定設置を推奨しております。これにより、万一の盗難リスクも大幅に軽減されます。



拳銃保管庫 (2列2段4丁入れ/二重扉仕様)

HGDW2-2

H455 × W496 × D460
二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロット棒の3点ロック)
扉ハズレ止め金具付
庫内錠: S ロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



拳銃保管庫 (2列5段10丁入れ/二重扉仕様)

HGD2-5

H950 × W355 × D360
二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロット棒の3点ロック)
扉ハズレ止め金具付
庫内錠: S ロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



拳銃保管庫 (2列5段10丁入れ)

HG2-5

H870 × W285 × D290
錠: S ロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



※各都道府県により保管仕様や規定が異なる可能性があります。
当社お近くの営業拠点にお問い合わせください。
オーダーメイドにて対応いたします。



拳銃保管庫 (3列5段15丁入れ)

HG3-5

H870 × W285 × D290
錠：Sロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



拳銃保管庫 (3列5段15丁入れ/二重扉仕様)

HGD3-5

H950 × W355 × D360
二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロッド棒の3点ロック)
扉ハズレ止め金具付
庫内錠：Sロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



拳銃保管庫 (5列6段30丁入れ)

HG5-6


H1035 × W630 × D290
錠：Sロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



拳銃保管庫 (5列6段30丁入れ/二重扉仕様)

HGD5-6

H1115 × W700 × D360
二重施錠方式(カム型掛金式シリンダー錠・上下ロッド棒の3点ロック)
扉ハズレ止め金具付
庫内錠：Sロック
横中仕切板差込構造、プラスチック名札差付



弓入・矢筒入

弓と矢筒を収納できるロッカーです。

矢筒入は1マスに矢筒4本と、棚に用具類4人分を収納できます。



柔道着入

上段は柔道着を畳んで、下段はハンガーで収納できるロッカーです。通気と強度を考慮した絞り気孔を採用しています。



柔道着入

S3-2

H1790 × W900 × D480
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、名札差プレス加工、
中棚[2]、ハンガーパイプ、Sフック[3]付
錠なし引手(DSK-909)
※掛け丁番仕様

弓入

S2-18

H2300 × W900 × D450
扉(補強付)、アクリル窓(3mm)、マット敷付
シリンダー錠(DSS-909)
※掛け丁番仕様

矢筒入


S2-16

H2300 × W900 × D450
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
棚板[3]、プラスチック名札差付
シリンダー錠(DSS-909)
※掛け丁番仕様

竹刀スタンド・竹刀入

竹刀を保管するための製品です。

移動可能なキャスター付きタイプと壁面に固定するタイプをご用意しております。



竹刀スタンド

S-36

(H1000) × W642 × D500
約36本収納(1列6本)、スチール角パイプ製、
各部溶接止め、受け皿マット敷、キャスター、
倒れ止め盗難防止チェーン付(※南京錠は別途)

竹刀入

S-100

H1558 × W326 × D320
扉(補強付)、中棚、マット敷、ガードチェーン付
シリンダー錠(DSS-909)
※掛け丁番仕様



剣道防具入

用具や衣類の清潔感を重視した剣道防具入です。

通気と強度を考慮した大型の絞り気孔やワイヤーメッシュ付の扉で通気性を考慮した製品です。



剣道防具入 (2列4段8人用)

S2-4

H1790 × W960 × D480

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)

扉(補強付)気孔絞り加工、プラスチック名札差付

錠なし引手(DSK-909)

※掛け丁番仕様



剣道防具入 (2列4段8人用)

S2-4MH

H1790 × W960 × D480

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、

プラスチック名札差付

錠なし引手(DSK-909)

※掛け丁番仕様



剣道防具入 (2列3段6人用)

S2-3

H1790 × W960 × D480

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)

扉(補強付)気孔抜き加工、プラスチック名札差付

錠なし引手(DSK-909)

※ピンヒンジ仕様



剣道防具入 (2列3段6人用)

S2-3MH

H1790 × W960 × D480

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、

プラスチック名札差付

錠なし引手(DSK-909)

※ピンヒンジ仕様



CHANGING LOCKER/更衣ロッカー

スチール更衣ロッカー

人数に合わせた組み合わせが可能な更衣ロッカーです。
サビ対策を施した仕様変更にも別途対応しております。



ホワイト

ブラック

スチール更衣ロッカー (3列2段6人用)

TH3-2C

H1900 × W900 × D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、中棚、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、フック付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



ブラック

ホワイト

スチール更衣ロッカー (2列4段8人用)

TH2-4C

H1900 × W900 × D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



ホワイト

ブラック

スチール更衣ロッカー (2列5段10人用)

TH2-5C

H1900 × W900 × D510
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差付
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様

プライベートロッカー

小さな間口のプライベートロッカーです。
衣類や洗面用具まで多種多様な個人所有物を保管するのに最適です。



ホワイト

ブラック

プライベートロッカー (3列6段18人用)

LPA3-6C

H1900 × W900 × D350
横中仕切板差込構造
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



ブラック

ホワイト

プライベートロッカー (3列8段24人用)

LPA3-8C

H1900 × W900 × D350
横中仕切板差込構造
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様




ブラック

ホワイト

プライベートロッカー (3列7段21人用)

LPA3-7C

H1900 × W900 × D350
横中仕切板差込構造
※ピンヒンジ・ボンデ鋼板仕様



扉なし更衣ロッカー

空気がこもりにくいので、湿気やニオイが発生しにくく一目で中身が確認できます。



扉なし更衣ロッカー (2列3段6人用)

TF2-3N

H1790 × W900 × D510

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、名札差プレス加工



扉なし更衣ロッカー (2列4段8人用)

TF2-4N

H1790 × W900 × D510

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、名札差プレス加工



扉なし更衣ロッカー (2列5段10人用)

TF2-5N

H1790 × W900 × D510

横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、各部溶接補強、巾木一体、名札差プレス加工



SHOES CASE / シューズケース

ブーツ&シューズケース

各種履物を効率よく収納することが可能です。仕様が異なる4種類をラインナップしています。



ブーツ&シューズケース (2列4段8人用)

SGT2-4


H2100 × W1100 × D350 (h479.5 × w512.5)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、箱棚(中棚付)



ブーツ&シューズケース (2列6段12人用)

SGB2-6


H2100 × W1100 × D350 (h323.6 × w512.5)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、箱棚付



オープンブーツ&シューズケース (2列4段8人用)

SGT2-4N

H2100 × W1100 × D350 (h474.2 × w512.5)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、箱棚(中棚付)



オープンブーツ&シューズケース (2列6段12人用)

SGB2-6N

H2100 × W1100 × D350 (h317.8 × w512.5)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、箱棚付

シューズケース

さまざまな靴の種類に合わせてご選択いただけます。

異なる列段など、さらに新たなニーズにも柔軟に対応した別注品も承ります。



シューズケース (6列3段18人用)

SR6-3

H1066 × W1578 × D350 (h314 × w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



シューズケース (4列4段16人用)

SR4-4

H1398 × W1058 × D350 (h314 × w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付

オープンシューズケース (3列5段15人用)

SR3-5N

H1730 × W798 × D350 (h308.4 × w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、中棚付



ブーツ・長靴用シューズケース

長靴にも対応した専用のシューズケースです。有効内高さ寸法も、約 390mm ~ 550mm までご用意しております。



ブーツ・長靴用シューズケース (4列3段12人用)

SB4-3

H1730 × W1058 × D350 (h535.3 × w242)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
名札差プレス加工、中棚付

ブーツ・長靴用シューズケース (3列3段9人用)

TL3-3

H1790 × W900 × D410 (h552 × w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付

ブーツ・長靴用シューズケース (3列4段12人用)

TU3-4

H1790 × W900 × D410 (h409.5 × w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
名札差プレス加工、中棚(棚受上下2カ所)付



オープンブーツケース (4列4段16人用)

SQB4-4N

H1730 × W1058 × D350 (h391.75 × w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、
中棚(棚受上下2カ所)付



オープンブーツケース (3列4段12人用)

SQB3-4N

H1730 × W798 × D350 (h391.75 × w242)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、
中棚(棚受上下2カ所)付



ブーツケース (3列4段12人用)

SQB3-4

H1730 × W798 × D350 (h397 × w242)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
プラスチック名札差、中棚(棚受上下2カ所)付

長靴用オープンシューズケース

有効内高さ寸法は約 400mm で、少ないスペースで多人数分の長靴やブーツを収納することができます。



オープンブーツケース (4段)

SUL1-4N

H1790 × W900 × D410 (h404.3 × w864)
天板(補強付)、底板(補強付)、
横中仕切板差込構造(補強付)



オープンブーツケース (4段)

SUM1-4N

H1790 × W606 × D410 (h404.3 × w570)
天板(補強付)、底板(補強付)、
横中仕切板差込構造(補強付)



オープンブーツケース (4段)

SULT1-4N

H1790 × W900 × D410 (h404.3 × w864)
天板(補強付)、底板(補強付)、棚板付、
横中仕切板差込構造(補強付)



オープンブーツケース (4段)

SUMT1-4N

H1790 × W606 × D410 (h404.3 × w570)
天板(補強付)、底板(補強付)、棚板付、
横中仕切板差込構造(補強付)



更衣 & ブーツロッカー

作業更衣類と履物類を分けて収納するロッカーです。



更衣 & ブーツロッカー (3連3人用)

NB31N

H1790 × W900 × D515 (h1122/552 × w276)
横中仕切板差込構造、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付



更衣 & ブーツロッカー (3連3人用)

NB31-2

H1790 × W900 × D515 (h1122/552 × w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付



更衣 & ブーツロッカー (3連3人用)

NA31N

H1900 × W900 × D515 (h302/945/475 × w276)
横中仕切板差込構造、名札差プレス加工、
クロムメッキ網棚、中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]付



更衣 & ブーツロッカー (3連3人用)

NB31-1

H1790 × W900 × D515 (h1122/552 × w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛、フック付



更衣 & ブーツロッカー (3連3人用)

NB31-12

H1790 × W900 × D515 (h1122/552 × w276)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、プラスチック名札差、
中棚、ハンガーパイプ、Sフック[3]、タオル掛、フック付



更衣 & ブーツロッカー (多人数用)

HY-4N

H1790 × W900 × D410
(左 / h409.5/1264.5 × w570、右 / h409.5 × w276)
横中仕切板差込構造、ハンガーパイプ、Sフック[4]付



バゲージ収納ボックス

アクリル扉の上・下に隙間を作り、空気の通る荷物入れです。
個人持物入れや書類配布など、用途に応じて使用できます。



バゲージ収納ボックス (2列5段10区分用)

BB-101

H1600 × W559 × D360
(上/h186 × w252.5、下/h492 × w523)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)



バゲージ収納ボックス (3列5段15区分用)

BB-152

H1600 × W829.5 × D360
(上/h186 × w252.5、下/h492 × w793.5)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)



バゲージ収納ボックス (4列5段20区分用)

BB-202

H1600 × W1100 × D360
(上/h186 × w252.5、下/h492 × w1064)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)



バゲージ収納ボックス (2列3段6区分用)

BB-61


H1192 × W559 × D360
(上/h186 × w252.5、下/h492 × w523)
上扉/アクリル5mm(シリンダー錠付)
下扉/アクリル5mm
横中仕切板差込構造、底板(補強付)



WORKWEAR LOCKER / 作業服ロッカー

アルミフレームタイプ

軽量で強固でさびにくい特性をもったアルミタイプの作業服ロッカーもご用意しました。
アルミタイプは、メタリック・ブラック2色のフレームがお選びいただけます。



FRAMH-11N

作業服ロッカー（1人用）アルミフレーム製・メッシュ仕様

【メタリックフレーム】FRAMH-11N-ML

【ブラックフレーム】FRAMH-11N-BK


H2000 × W775 × D650

本体：ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター付
座面色（ブルー/レッド）

側背面：ワイヤー加工
（※組立式）



小物収納付背もたれ・引出しを付属したフルオプションタイプです。
大容量な収納スペースと鍵付小物収納で、多種多様な手荷物を使い勝手よくご利用いただけます。



FRAMH-11N-KSH

作業服ロッカー（1人用）アルミフレーム製・メッシュ仕様

【メタリックフレーム】FRAMH-11N-KSH-ML

【ブラックフレーム】FRAMH-11N-KSH-BK

H2000 × W775 × D650

本体：ハンガーパイプ、座面マット、アジャスター付
座面色（ブルー/レッド）

側背面：ワイヤー加工

背面：背もたれ・小物収納付

下部：引出し収納付



（※組立式）



スチールボックスタイプ

シックな色彩のスチール製作業服ロッカーです。

下部は長靴を含めて3足が収納でき、本体に棚がついたタイプもご用意しました。



作業服ロッカー (1人用) スチール製・ボックス仕様

FRSBX-11N

H2000 × W700 × D400/750

本 体：ハンガーパイプ付

下 部：座面マット(色：ブルー/レッド)、自在棚[1]付

※ボンデ鋼板仕様

作業服ロッカー (1人用) スチール製・ボックス仕様


FRSBX-11NT

H2000 × W900 × D400/750

本 体：ハンガーパイプ、自在棚[3]付

下 部：座面マット(色：ブルー/レッド)、自在棚[1]付


※ボンデ鋼板仕様



WORKWEAR LOCKER / 作業服ロッカー

作業服ロッカー(1 交替)

標準仕様のボンデ鋼板とあわせて、対サビ効果の高い ZAM 鋼板仕様もご用意しています。



ZEFRUE-12N・FRUE-12N


作業服ロッカー (1 交替 2 列)

〔ZAM〕 ZEFRUE-12N

〔ボンデ〕 FRUE-12N

H2100 × W1200 × D450

本体(品番 - H) : 収納部 1 面、フック [4]、プラスチック名札差
下置き(品番 - D) : 1 間口タイプ




ZEFRUE-12T-U・FRUE-12T-U

(1 交替 2 列用) 上置きロッカー

〔ZAM〕 ZEFRUE-12T-U

〔ボンデ〕 FRUE-12T-U

H600 × W1200 × D450 掛け蝶番仕様



ZEFRUE-11N・FRUE-11N


作業服ロッカー (1 交替 1 列)

〔ZAM〕 ZEFRUE-11N

〔ボンデ〕 FRUE-11N

H2100 × W612.5 × D450

本体(品番 - H) : 収納部 1 面、フック [4]、プラスチック名札差
下置き(品番 - D) : 1 間口タイプ



ZEFRUE-11T-U・FRUE-11T-U

(1 交替 1 列用) 上置きロッカー


〔ZAM〕 ZEFRUE-11T-U

〔ボンデ〕 FRUE-11T-U

H600 × W612.5 × D450 掛け蝶番仕様

作業服ロッカー(2 交替)


ボンデ鋼板・ZAM 鋼板仕様を取り揃えるとともに、2 交替用に合わせた下置き・上置きの間口もお選びいただけます。



ZEFRUE-22N・FRUE-22N

作業服ロッカー (2 交替 2 列) 下置き 2 間口タイプ
〔ZAM〕 ZEFRUE-22N
〔ボンデ〕 FRUE-22N

H2100 × W1200 × D600
 本体(品番 - H)：回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
 下置き(品番 - D)：2 間口タイプ



ZEFRUE-22N4・FRUE-22N4

作業服ロッカー (2 交替 2 列) 下置き 4 間口タイプ
〔ZAM〕 ZEFRUE-22N4
〔ボンデ〕 FRUE-22N4

H2100 × W1200 × D600
 本体(品番 - H)：回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
 下置き(品番 - D)：4 間口タイプ

(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ


〔ZAM〕 ZEFRUE-22T-U
〔ボンデ〕 FRUE-22T-U

H600 × W1200 × D600 掛け蝶番仕様


(2 交替 2 列用) 上置きロッカー 4 間口タイプ

〔ZAM〕 ZEFRUE-22T4-U
〔ボンデ〕 FRUE-22T4-U


H600 × W1200 × D600 掛け蝶番仕様



ZEFRUE-22T-U・FRUE-22T-U




ZEFRUE-22T4-U・FRUE-22T4-U



ZEFRUE-21N・FRUE-21N

作業服ロッカー (2 交替 1 列) 下置き 1 間口タイプ
〔ZAM〕 ZEFRUE-21N
〔ボンデ〕 FRUE-21N

H2100 × W612.5 × D600
 本体(品番 - H)：回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
 下置き(品番 - D)：1 間口タイプ



ZEFRUE-21N2・FRUE-21N2

作業服ロッカー (2 交替 1 列) 下置き 2 間口タイプ
〔ZAM〕 ZEFRUE-21N2
〔ボンデ〕 FRUE-21N2

H2100 × W612.5 × D600
 本体(品番 - H)：回転収納部 2 面(180°ロック)、フック[4]、プラスチック名札差
 下置き(品番 - D)：2 間口タイプ

(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 1 間口タイプ

〔ZAM〕 ZEFRUE-21T-U
〔ボンデ〕 FRUE-21T-U

H600 × W612.5 × D600 掛け蝶番仕様

(2 交替 1 列用) 上置きロッカー 2 間口タイプ

〔ZAM〕 ZEFRUE-21T2-U
〔ボンデ〕 FRUE-21T2-U

H600 × W612.5 × D600 掛け蝶番仕様




ZEFRUE-21T-U・FRUE-21T-U



ZEFRUE-21T2-U・FRUE-21T2-U







COSMETICS LOCKER/洗面用品ロッカー

化粧ポーチ・洗面バスケットロッカー

受刑者用の生活用品の収納等にお使いいただけます。
扉周囲の隙間で、庫内に湿気がこもりません。
クリアな色調の、透過アクリル扉を使用しました。



化粧ポーチロッカー (6列2段12人用)

FPL6-2

H683 × W1200 × D280 (h298.6 × w179)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンデ鋼板仕様



化粧ポーチロッカー (6列3段18人用)

FPL6-3

H1000 × W1200 × D280 (h298.6 × w179)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンデ鋼板仕様



洗面バスケットロッカー (5列4段20人用)

FBKS5-4

H1000 × W1200 × D280 (h219.5 × w218.4)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンデ鋼板仕様



洗面バスケットロッカー (4列4段16人用)

FBKS4-4

H1000 × W964 × D280 (h219.5 × w218.4)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンデ鋼板仕様



洗面バスケットロッカー (3列4段12人用)

FBKS3-4

H1000 × W728 × D280 (h219.5 × w218.4)
アクリル扉(マグネットシート付)、プラスチック名札差
※ボンデ鋼板仕様



下置き用備品収納庫

FSA-0812B

H800 × W1200 × D350
天板(補強付)、扉(補強付)、底板(補強付)
シリンダー錠、名札差 [2]、自在棚 [2]
※ボンデ鋼板仕様



洗面バスケットロッカーと下置き用備品収納庫の組合せ例

■アクリル扉 透過色見本

CBu (基本色) クリアブルー

別途対応色

CGr クリアグリーン

CYe クリアイエロー

CPi クリアピンク


(※印刷のため透過色彩を感覚的に示しています。実際の色調とは異なります。)



▲マグネットで開閉を抑えます。



▲特注対応にてアクリル扉色を変更可能です。



タオル掛けは間口ごとに付けたり下部のパイプ式や突出式など、使用勝手に合わせた形でのオーダーメイドが可能です。

洗面用品・リネンロッカー

洗面器やタオル・シャンプーなど入れやすい奥行きをもった収納庫です。



洗面用品ロッカー (3列5段15人用)

FKB3-5

H2100 × W1000 × D380 (h392 × w309.3)
横中仕切板差込構造、扉(補強付)、
アジャスター



収納庫 (2列4段8人用)

F36120

H1790 × W960 × D480 (h404.2 × w442.5)
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
扉(補強付)、プラスチック名札差



オープン収納庫 (2列4段8人用)

TF2-4N

H1790 × W900 × D510 (h396.8 × w423)
横中仕切板差込構造(補強付)、底板(補強付)、
各部溶接補強、名札差プレス加工、巾木一体



NAP ROOM FURNITURE / 仮眠室用家具

木製ベッド

様々な寸法仕様の木製ベッドです。
仮眠室の要望を取り入れた、オリジナル仕様の製作も可能です。



キャスター式引出し付

BED-01C2

外 寸：H900 × W1010 × L2310
床面高：H600

表面プリント化粧版、キャスター式引出し[2]、
スタイロ畳(畳表：天然い草)、ヘッドボード(富付き)付



レール式引出し付

BED-01R2

外 寸：H800 × W1010 × L2160
床面高：H380

本体表面プリント化粧版、レール式引出し[2]、
スタイロ畳(畳表：天然い草)、ヘッドボード付



跳ね上げ式収納付

BED-01F3

外 寸：H850 × W1010 × L2160
床面高：H600

表面プリント化粧版、跳ね上げ式収納[3](ガスステー式)、
スタイロ畳(畳表：天然い草)、ヘッドボード、フットボード付



跳ね上げ式収納付

BED-01F2

外 寸：H850 × W1010 × L2160
床面高：H600

表面プリント化粧版、跳ね上げ式収納[2](ガスステー式)、
スタイロ畳(畳表：天然い草)、ヘッドボード、フットボード付

木製保管庫・デスク

オフィスと家庭用の中間的デザインで、
居室空間や仮眠室の木質系家具を提供します。



パーソナル保管庫

WPL2-34F

H900(952) × W350 × D450

扉・本体：木製合板 キャスター付
※ノックダウン包装、お客様組立



パーソナル保管庫

WPL1-34F

H900(952) × W350 × D450

扉・本体：木製合板 キャスター付
※ノックダウン包装、お客様組立



パーソナルデスク

WRD-74F

H700 × W700 × D445

本体：木製合板、天板：メラミン化粧板
※ノックダウン包装、お客様組立

仮眠室用ロッカー

棚板及びハンガーパイプ付棚板が自由に位置を調節できる製品から、木製品まで、設置場所やイメージに合わせた製品を取り揃えました。



更衣上置き用ロッカー (2列)

JU-2

H500 × W882 × D515 (h442 × w414)
シリンダー錠取手、プラスチック名札差付

棚板可動式ロッカー (2連2人用)

JL2-1

H1900 × W882 × D515 (h1802 × w414)
扉(補強付)、シリンダー錠取手、プラスチック名札差、
パイプ受付中棚[1]、中棚[3]、ハンガーパイプ、
Sフック[3]、鏡、タオル掛、傘受、ツコ受付



更衣上置き用ロッカー (1列)

JU-1

H500 × W450 × D515 (h442 × w414)
シリンダー錠取手、プラスチック名札差付

棚板可動式ロッカー (1連1人用)

JL1-1

H1900 × W450 × D515 (h1802 × w414)
扉(補強付)、シリンダー錠取手、プラスチック名札差、
パイプ受付中棚[1]、中棚[3]、ハンガーパイプ、Sフック[3]、
鏡、タオル掛、傘受、ツコ受付



パーソナルロッカー (3連3人用)

KR3-1

H1790 × W900 × D515
タオル掛け付鏡、傘立、滴受、網棚、
フック、ハンガーパイプ付



パーソナルロッカー (2連2人用)

KR2-1

H1790 × W608 × D515
タオル掛け付鏡、傘立、滴受、網棚、
フック、ハンガーパイプ付



パーソナルロッカー (4連4人用)

KR4-1

H1790 × W900 × D515
タオル掛け付鏡、傘立、滴受、網棚、
フック、ハンガーパイプ付



パーソナルロッカー (2人用)

WLF-22HF

H2050 × W600 × D600
扉・本体：木製合板



パーソナルロッカー (2人用)

WLF-21F

H1800 × W800 × D600
扉・本体：木製合板





▲休息用のベッドは跳ね上げ式で、大きな布団もゆったり収納できます。



▲休憩室には、着衣などを収納できる木製やスチール製の更衣ロッカーも設置されます。



▲3交替で休憩できる跳ね上げ式収納が3つのタイプです。



▲小物を置くための宮付や、スライドレール式収納もございます。



▲スペースに合った収納庫も重宝されます。



▼特注対応にて、二段ベッドも承ります。





EQUIPMENT STORAGE RACK / 備品収納棚


ボンベ棚

通常横置きタイプから、落下防止として中棚に傾斜を付けたタイプや縦置きなど、お客様の用途に合わせた各種仕様を揃えました。



◆ボンベ棚の特徴◆


- ・マットを敷き、ボンベと擦れてもキズが付かないようにしました。
- ・凹凸を付けることにより窪みを付け、横転がりを防止します。
- ・一番キズが付き易い入り口部分をステンレス加工することで、高い耐久性を実現しました。




ボンベ棚 (6段 36本用)

FRB-1512

H1500 × W1200 × D600
棚板(補強2本付) [6]、ボンベ受(マット敷)
※ボンデ鋼板仕様



FRB-1512




FRB-1812

ボンベ棚 (8段 48本用)

FRB-1812

H1800 × W1200 × D600
棚板(補強2本付) [8]、ボンベ受(マット敷)
※ボンデ鋼板仕様




FRB-1209S

傾斜付ボンベ棚 (5段 20本用)

FRB-1209S

H1200 × W900 × D600
傾斜奥部: コンクリートパネル受け板付
※ボンデ鋼板仕様



FRK-0612

ボンベ棚用上置き棚

FRK-0612


H600 × W1200 × D600
天板(補強1本付)、底板(補強2本付)



縦置きボンベ棚 (9本用)

FRB-0507V


H500 × W700 × D700
投入部・底部クッション材 アジャスター付



FRB-0507V

消防用ホース棚

大量のホースをすっきりと収納します。
棚板可動式タイプもご用意しました。



FRH-2112

消防用ホース棚 (4段)


FRH-2112

H2100 × W1200 × D600
 本体：角パイプ、ホース用棚板：角パイプフレーム補強[4]
 アジャスター付
 棚板：角パイプフレーム補強[1]、ホース棚4段(天のみ棚板)


消防用ホース・資材機材棚 (4段)

FRH-2412

H2400 × W1200 × D600
 本体：角パイプ、ホース用棚板：角パイプフレーム補強[3]
 アジャスター付
 棚板：角パイプフレーム補強[2]、ホース棚3段(天地棚板)



FRH-2412



SKH-2112

消防用ホース棚 (4段)


SKH-2112

H2100 × W1255 × D571
 本体・棚板：稼動式、ホース棚4段(天のみ棚板)

消防用ホース・資材機材棚 (4段)

SKH-2412

H2400 × W1255 × D571
 本体・棚板：可動式、ホース棚3段(天地棚板)



SKH-2412

消防用ホースワゴン

ホースの移動運搬専用ワゴンです。
 棚(ステンレス製)はホースが置きやすい形状です。
 太径パイプと大型キャスターで、ホースの重量に耐える堅牢な構造です。



消防用ホースワゴン (2段 20本用)

FHW-220

H1140 × W750 × D950 ※積載荷重：300kg
 本体：丸パイプ(φ42.7/35) ホース受棚：ステンレス製(1.0mm)
 キャスターφ100/ストッパー付[2]、なし[2]

消防用ホースワゴン (1段 10本用)

FHW-110

H790 × W1400 × D550 ※積載荷重：300kg
 本体：丸パイプ(φ42.7/35)
 ホース受棚、トレー：ステンレス製(1.0mm)
 キャスターφ100/ストッパー付[2]、なし[2]



EQUIPMENT STORAGE RACK / 備品収納棚

用途別収納棚(H2400 シリーズ)

車庫・倉庫等で、ホース・救助用具・特殊作業用具・交換用タイヤ・予備品等を、きちんとまとめて置くことができます。



タイヤ・ホース棚 (4段)

FRT-2412

H2400 × W1200 × D600/900

本体：角パイプ、ホース用棚板：角パイプフレーム補強[3]
棚板：角パイプフレーム補強[1]



タイヤ・資材機材棚 (4段)

FRS-2412

H2400 × W1200 × D600/900

本体：角パイプ、棚板：角パイプフレーム補強[4]




タイヤ・資材機材棚 (6段)


FRS-2412B

H2400 × W1200 × D600/900


本体：角パイプ、棚板：角パイプフレーム補強[6]



FRT-2412



FRS-2412



FRS-2412B

タイヤ収納棚(ボルトレスタイプ)




タイヤラック [ボルトレスタイプ] (2段)

SKMTR-1818

H1800 × W1855 × D921

本体棚板：可動式、タイヤ棚2段(天のみ棚板)



SKMTR-1818

用途別収納棚(H2100 シリーズ)

標準仕様の他にも、設置場所や管轄区域の特性による資機材の変化に合わせ、別注仕様で製作することができます。



タイヤ・ホース棚 (3段)

FRT-2112

H2100 × W1200 × D600/900

本体：角パイプ、ホース用棚板：角パイプフレーム補強[2]
棚板(角パイプフレーム補強) [1]



タイヤ・資材機材棚 (3段)

FRS-2112

H2100 × W1200 × D600/900

本体：角パイプ、棚板：角パイプフレーム補強[3]




タイヤ・資材機材棚 (5段)

FRS-2112B


H2100 × W1200 × D600/900

本体：角パイプ、棚板：角パイプフレーム補強[5]




※最大収納タイヤサイズ：外径830mm

FRT-2112



※最大収納タイヤサイズ：外径830mm

FRS-2112



※最大収納タイヤサイズ：外径830mm

FRS-2112B

タイヤ収納棚(モジュールタイプ)




タイヤラック (モジュールタイプ) (2段)

SKJTR-1818

H1800 × W1950 × D800

本体棚板：可動式、タイヤ棚 2段(天のみ棚板)



※収納するタイヤサイズにより、可動式のタイヤ棚を調整できます。
(イメージは外径600mm)

SKJTR-1818



ポンベ棚の投入口はステンレス貼で、内部は左右への転がりを防止する仕様のマット敷で、多くのポンベを安全に保管できます。



様々な種類のポンベを分類して、整然と収納できます。



縦置きポンベ棚にキャスター・持ち手を付けると、持ち運びも容易になります。





ホース棚は収納する際に納まりがよいように
転がり防止の溝が付いています。



タイヤラックにキャスターを付けることで、
持運びが容易に行えます。






EQUIPMENT STORAGE RACK / 備品収納棚

資材機材棚

警察署で使用する各種資機材を保管できます。

可動式の棚板により、保管物の大きさに合わせて棚の高さを自由に変更できます。



SKT-2412

資材機材棚 (4段)

SKT-2412

H2400 × W1255 × D571

本体棚板：可動式、天地5段棚板

製品記号	高さ (H)	幅 (W)	奥行 (D)	仕様
SKT-2409	2400	955	571	本体棚板：可動式、 天地5段棚板
SKT-2415	2400	1555	571	
SKT-2418	2400	1855	571	



固定・移動ラック各種

各種用途に対応した棚・ラック類を選択していただけます。

使用目的と設置場所に合わせて、数多くのオプションパーツやオリジナル仕様も可能です。

● 中量・軽量ラック



棚を通気性の良いグレーチング仕様にすることができます。



扉を付けることで、防犯対策になるとともに見た目も綺麗に保てます。

● スライドハンドル式移動ラック



● 重量ラック



● ストッパー付ラック



手前への飛出しを防止する
ストッパーバーが付いた
ラックです。






EQUIPMENT STORAGE RACK / 備品収納棚

防災用品備蓄ラック

防災用品の備蓄庫など、万が一の備えを一括して格納するためのラックです。
ご要望の収納用品や保管数により、オーダーメイドにてご対応いたします。





▲杭打ち用のハンマーが1列に3本納められており、下部はコンパネが敷かれた傷つきにくい仕様です。



▲シャベルは1列に9本収納されています。収納後は落下対策としてベルトを付けています。



▲パーラックは手前への転がり防止にピンを付け、手前に上がった傾斜を付けています。



▲防災対策として必要な、大量のシャベル・かけや・鉄パイプなどを一括して収納します。




製品素材

素材から考え、主素材として使用されている〔ボンデ鋼板〕に合わせて、防サビ効果の高い〔ZAM 鋼板〕を使用した製品も取り揃えました。

ZAM® 鋼板

ボンデ鋼板に対して
約 10 倍の耐食性




※「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。

※「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn- アルミニウム Al- マグネシウム Mg 合金めっき鋼板の商品名です。

- 亜鉛-アルミニウム 6%-マグネシウム 3% のメッキ層を持つ、**溶融亜鉛めっき鋼板**です。
- 塗装と併用して使用することで、**ボンデ(電気亜鉛めっき)鋼板に対して約 10 倍・ミガキ鋼板に対して約 130 倍の耐食性**を得られます。
- 「長寿命化が図れる」「少ないめっき付着量で高耐食性が得られる」という特徴をもった省資源対応の環境にやさしい鋼板です。
- 野外で使用される防護壁やガードレールといった建築用資材から、空調資材・コンテナといった産業機器機材として使用されております。

ボンデ鋼板 (SECC)


ミガキ鋼板に対して
約 13 倍の耐食性



- 冷間圧延鋼板を原板とし、亜鉛めっき処理後に表面にリン酸化合物による化成被膜を施した、**電気亜鉛めっき鋼板**です。
- **ミガキ鋼板に対して約 13 倍の耐食性**を得られます。
- 電気処理加工のため、「めっき層が薄い」「高い加工性」「塗膜の付着性がよい高耐食性」という特徴をもった鋼板です。
- 大型な自動車や船舶などから、通信機器・コンピュータ部品といった精度を必要とされるものまで、使用されております。

ミガキ鋼板 (SPCC)

一般的に使用される
加工性に優れた素材



- 熱間圧延軟鋼板を常温下で冷間圧延(再圧延)する「**冷間圧延鋼板**」。
- 厚さが薄くなるだけでなく硬度が高まり、引張り強さと弾性限界を増した、**厚さが均一で加工性(絞り成型)の良い薄板**です。
- 同じ板厚で熱延材と比べると冷間圧延を行うことにより **20%~30%の伸び性質向上**を示しています。(※メーカー比)
- 加工後、塗装やメッキ加工を前提とした鋼板です。
- 自動車・車両の外板・家電・弱電機などの外板・部品などに多用されます。


耐食性が高い

製品塗装

環境に優しく傷付きにくい“粉体焼付塗装”を採用

粉体焼付塗装（粉体塗装）とは

- 有機溶剤などの有害物質を含まず、溶剤揮発や中毒・引火等、危険性の少ない塗装です。
- 塗装時にロッカー表面に付着しなかった塗料を回収し再利用するため、環境に優しい塗装です。
- 帯電された粉体粒子を付着させ、175～185℃の高温で焼付けるため、塗膜強度が硬く、傷つきにくくサビに強い塗装です。



エポキシ・ポリエステル仕様（当社標準）

- エポキシ／ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- メラミン焼付塗装に比べ、優れた耐酸性・耐アルカリ性や耐湿性をもっています。
- 均一で平滑性に優れた仕上げが可能で、一般的に室内用途で使用されるスチール製家具などの屋内美粧仕上げに適しています。

ポリエステル仕様（オーダーメイド）


- ポリエステルを主成分とした粉体塗料です。
- 病院などアルコールの拭き上げを頻繁に必要とする施設で使用されています。
- ★より優れた耐候性を持ち、屋内外を問わず、様々な環境に適しています。
- ★太陽光による紫外線・温度変化・湿気等の塗膜の劣化によるチョーキング（白亜化）現象を抑えられます。
- ★発色や艶などが、保持されやすくなり、長時間の光沢性を保持し、製品の長寿命化を見込めます。



★は、エポキシ仕様との比較になります。

抗菌仕様（オーダーメイド）

- 人体に無害な無機系抗菌剤を配合した粉体塗料です。
- 塗膜中の無機系抗菌剤は、蒸発・溶出がありません。
- 有機系抗菌剤に比べて、抗菌効果が長期間持続します。
- MRSA、O157、大腸菌、膿菌、黄色ブドウ球菌などの菌の増殖を不活化させ、増殖を抑制します。
- 医療施設や医療器具、食品ケース、厨房機器等に幅広く使用されています。



塗膜中の銀が手に付着している大腸菌などの菌内の酵素（たんぱく質）と結合し、代謝機能を抑え、菌の増殖を抑制します。





安全にご使用いただくための注意事項(この注意事項をお読みになり、確認の上で正しく商品をご使用ください。)

1. 設置上のご注意

- 使用場所は直射日光・塩害等を避け、水気・油等のかからない場所を選び、製品が水平になるように設置してください。
- 転倒を防止するため、背の高い家具は背合わせに連結するか、転倒防止金具等で床・壁面に固定してください。
- 家具を並列設置するときは、転倒防止のため上下左右を連結するか、床・壁面に必ず固定してください。
- アジャスター付き製品は、設置場所に合わせてアジャスターの調節をして水平にしてください。

2. 使用上のご注意

- 火気・強薬品・揮発性・引火性のあるものは危険ですから一般保管庫には収納しないでください。
- 転倒・落下防止のため、棚や引き出しの上段には重量物を収納しないでください。
- 破損する危険があるので、ガラス・アクリル扉を使用した製品は強い衝撃を加えたり変形などの無理な使い方をしないで、丁寧に取り扱ってください。

3. 故障時の処置・修理

- 弊社はお客様に安心してご使用していただくため、細心の注意を払い品質の維持と管理を行っていますが、万一製品の故障・不具合が発生した場合、あるいは修理のご依頼がある場合は、お客さま相談窓口又はお求めいただいた販売店までお申し付けください。
- 故障・不具合については、お客さま相談窓口又は販売店より本社管理部門へ情報を集結し、迅速にその対応をさせていただくとともに、今後の製品開発・改良に生かすよう努力をいたします。

製品保証・部品供給

- 製品の保証期間は、部位によりご購入時から下記の期間とさせていただきます。

(一般オフィスの通常執務状態を想定した場合であり、24時間又は年中無休の業務やそれに準ずる過酷な使い方をする場合は除く。)

外観・表面仕上(塗装及び樹脂部分の変退色)・・・・・・・・・・・・・1年
機構・可動部(扉開閉、引出し・スライド機構、錠前、昇降機構等の故障)・・・・2年
構造体(強度・構造体に係る破損)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年

JOIFA 204

光葉スチール株式会社
(社)日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA 204

- 弊社は、上記に掲げた耐用年数・保証期間を過ぎた製品についても、ご使用期間中であれば可能なかぎりの補修対応と消耗部品や補修用性能部品の交換を致します。
(※ 保証期間を経過した製品の部品交換・補修は、有料となります。)

配送・設置、不要家具の廃棄

- 納期については早期納品の体制をとっておりますが、在庫切れの場合や、地域によっては多少お時間を頂く場合がございます。
- 価格には、配送搬入費・据え付け施工費は含まれておりません。
- 施工組立品及び重量品は、納入場所により諸費用が異なる場合もあるのでご確認ください。
- 不要になった家具等のお引き取り・廃棄の場合はご相談ください。ご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、柔らかい布で空拭きするか、ぬるま湯やうすめた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。
- 木質製品・ガラス・プラスチックの汚れは、材質に合わせたクリーナーをご使用ください。(シンナー・ベンジンの使用は、変質の原因になるので避けてください。)
- プラスチック成型品、アクリル加工製品、ポリカーボネート製品は静電気による埃が付きやすいので、静電防止剤等をご使用ください。
(表面を強く拭くと表面に傷が付く恐れがあります。)
- 製品塗装の修復は、KOYO REPAIR COLOR SPLAY PAINT (補修用ラッカースプレー：別売品)をご利用ください。

工業所有権及び著作権について

- カタログ文書に関しては、光葉スチール株式会社が所有する登録商標が含まれています。
製品に関する商標・意匠・実用新案・特許等については、光葉スチール株式会社による申請と登録がされているものが含まれています。
- カタログ内の図表・写真等の文書は、基本的に全て光葉スチール株式会社が保有又は管理する著作物です。
- 文書内の著作物は関係機関又はそれを管理する会社の所有するものが一部含まれます。
カタログ内容の引用修正とその使用配布については、事前に光葉スチール株式会社の承認と確認が必要です。
- カタログ内容の無断使用や引用による損害が生じた場合は、工業所有権法及び著作権法等に基づく法的処置を取る場合がございます。

カタログ内の表記について

- このカタログの本文掲載方法は基本的に、○ 製品写真 ○ 製品名称 ○ 製品記号 ○ 寸法 ○ 仕様 の順序で掲載してあります。
- 寸法はすべて mm 単位で表記し、原則として H (高さ) × W (幅) × D (奥行) の順になっています。
- 1マス寸法又は扉寸法は () 内に h (高さ) × w (幅) の順で表示し、仕様の [] 内の数字は原則として1マス当たりの数量です。
- 製品の色彩はできる限り実物に近づけておりますが、印刷の特性上で現品とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 掲載製品には、すべて製品記号がついています。ご用命の際には、この製品記号でご照会いただくとより確実です。
- このカタログの掲載写真には使用例のものがありますが、各製品の仕様表記のない付属品・収納物は撮影用です。
- 弊社は製品を安心してご使用していただくため品質の維持と管理に細心の注意を払っております。
ご使用の際は前記の「安全にご使用いただくための注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。

KOYO 光禁スチール株式会社

本社	〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1	TEL : 026-274-0800	FAX : 026-274-0810
営業本部	〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1	TEL : 026-274-0808(代)	FAX : 026-274-0805
東日本事業部			
東京支店	〒151-0071 東京都渋谷区本町 3-10-3 (清水橋矢部ビル10F)	TEL : 03-6300-5852(代)	FAX : 03-6300-5853
長野営業所	〒387-0023 長野県千曲市八幡 4601-1	TEL : 026-274-0206(代)	FAX : 026-274-0805
仙台営業所	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-17-24 (山台高裁前ビル 3F)	TEL : 022-748-5670	FAX : 022-748-5673
西日本事業部			
大阪支店	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14 (新大阪グランドビル 11F-A)	TEL : 06-6392-8277(代)	FAX : 06-6392-8278
名古屋営業所	〒451-0062 愛知県名古屋市西区花の木 3-19-5 (佐藤ビル 3B)	TEL : 052-531-6271(代)	FAX : 052-524-2635
福岡営業所	〒812-0024 福岡県福岡市博多区網場町 1-11 (飯尾ビル 2F-2)	TEL : 092-432-6107	FAX : 092-432-6108
工場	本社工場・八幡工場		

コーヨーお客様相談室 TEL : 026-274-0808 FAX : 026-274-0805
<https://www.koyo-steel.co.jp> e-mail : reference@koyo-steel.co.jp